



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИГАЕВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов муниципального образования «Сигаевское»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правилами благоустройства на территории муниципального образования «Сигаевское» утвержденными решением Совета депутатов МО «Сигаевское» 26.03.2015 №117/6, на основании Устава муниципального образования «Сигаевское» Совет депутатов муниципального образования «Сигаевское» р е ш а е т:

1. Утвердить Порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов муниципального образования «Сигаевское» (прилагается).

2. Главе муниципального образования ежегодно в муниципальных программах по вопросам благоустройства предусматривать мероприятия с финансовым обеспечением по установке указателей улиц с номерами домов.

3. Разместить настоящее решение на странице муниципального образования «Сигаевское» официального сайта муниципального образования «Сарапульский район» в сети Интернет (<http://sarapulrayon.udmurt.ru/poseleni9/Sigaevo/>).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

О.В.Никонов

с.Сигаево
19 октября 2015г.
№ 136/2

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ
С НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИГАЕВСКОЕ»

1. Общие положения

1.1. Порядок установки указателей с названиями улиц и номерами домов (далее – Порядок) в МО «Сигаевское» устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере установки указателей с названиями улиц и номерами домов в МО «Сигаевское».

1.2. Порядок разработан на основании действующих законов Российской Федерации, Устава МО «Сигаевское» в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правилами организации благоустройства на территории МО «Сигаевское», утвержденными решением Совета депутатов МО «Сигаевское» 27.03.2015 №117/6 и другими нормативными правовыми актами и техническими регламентами, определяющими требования к установке указателей с названиями улиц и номерами домов.

1.3. Установка и ремонт указателей с наименованиями улиц и номерами домов (объектов капитального строительства, временных объектов) в МО «Сигаевское» обеспечивается:

- в отношении объектов, включенных в казну МО «Сигаевское» и не переданных во владение и пользование физическим, юридическим лицам, - органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета;
- в отношении объектов, являющихся собственностью МО «Сигаевское» и переданных во владение и пользование физическим, юридическим лицам, - указанными лицами за собственный счет;
- в отношении объектов, находящихся в собственности юридических, физических лиц - собственниками указанных объектов рекомендуется за собственный счет;
- в отношении временных объектов – правообладателями данных объектов за собственный счет.

Ремонт указателей с названиями улиц и номерами домов в многоквартирных домах проводится организациями по содержанию жилого фонда - за счет средств, выделяемых собственниками указанных объектов на содержание общего имущества дома.

Организации по содержанию жилого фонда вправе по решению собрания собственников помещений в многоквартирном доме устанавливать указатели с номерами домов, указатели с названиями улиц за счет средств собственников, но в соответствии с требованиями настоящего порядка.

2. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов

2.1. Здания, строения и сооружения (далее – дома) на территории МО «Сигаевское» должны быть оборудованы указателями с наименованиями улиц и номерами домов, соответствующими установленным образцам, содержащимися в чистоте и исправном состоянии и освещаемыми в темное время суток.

За левую и правую стороны дома при определении места установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов следует принимать положение дома, если смотреть на него со стороны улицы или внутриквартального проезда.

2.2. Указатели с наименованиями улиц размещаются на перекрестках улиц, как правило, на фасадах домов с левой или с правой стороны дома в зависимости от его расположения по отношению к перекрестку и с обеих сторон дома, обращенных в сторону улиц.

2.3. Указатели с наименованиями улиц, расположенных на перекрестках с обеих сторон квартала, могут иметь стрелки, направленные от угла к середине квартала, с номерами крайних домов, расположенных в квартале.

2.4. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов устанавливаются на высоте от 2,5 до 3,5 метров от уровня земли на расстоянии не более 1 метра от угла дома.

2.5. В районе частного жилого сектора указатели с наименованиями улиц и номерами домов допускается устанавливать на ограждении земельного участка (на заборе) на высоте от 1,5 до 2,0 метров от уровня земли на расстоянии не более 1 метра от угла ограждения земельного участка (забора). При меньшей высоте ограждения земельного участка (забора) с отступом 0,1 м от верхнего края ограждения земельного участка (забора).

2.6. На указателях с наименованием улицы и номером дома высота цифр, обозначающих номер дома высота букв в наименовании улиц должна составлять - 8 -12 см. Номер корпуса имеет такие же размеры, как у номера дома и указывается через дробь от него. Размер буквенного добавления к номеру дома может быть меньше него на половину.

Крупные отдельные знаки (высота цифр 30-35 см), соответствующие номеру дома, располагаются на главных или торцевых фасадах домов последовательно от улицы в глубину территории квартала с левой стороны дома, обращенной в сторону внутриквартального проезда. При большой протяженности дома (более четырех секций или длиной более 80 м) должны устанавливаться дополнительные указатели и на правой стороне дома на той же высоте.

2.7. В районах новой застройки, а также при большой глубине квартала могут устанавливаться щиты-указатели с изображением схемы застройки, наименованиями улиц и номерами домов и корпусов, как отдельно стоящие (на стойках), так и размещаемые на фасадах домов.

Указатели с наименованием улиц и номеров домов, размещаемые на отдельно стоящих стойках, могут применяться также на участках с густой растительностью, закрывающей фасады домов. Эскизы таких щитов-указателей и места их размещения рекомендуется согласовывать с архитектурно-строительным сектором Администрации МО «Сарапульский район».

3. Требования, предъявляемые к указателям с названиями улиц и номерами домов

3.1. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны соответствовать техническим требованиям национального стандарта РФ, предъявляемым к техническим средствам организации дорожного движения – дорожным знакам (ГОСТ Р 52290-2004). Они должны изготавливаться в антивандальном исполнении из долговечных материалов с учетом климатических факторов окружающей среды, т.е. не допускать растрескивания, шелушения, пузырения поверхностного слоя, сворачивания краев и других дефектов.

3.2. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов могут изготавливаться с использованием световозвращающих материалов (специальных пленок или красок, акрила и т.п.), а также с внутренним или внешним освещением, в том числе с применением энергосберегающих технологий и материалов типа светодиодов.

Все детали и сборочные единицы указателей должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие, соответствующее требованиям ГОСТ 9.401.

Элементы крепления указателей не должны искажать информацию, расположенную

на его лицевой поверхности.

3.3. Материалы для изготовления указателей со светотовозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость указателей в светлое и темное время.

3.4. Указатели с внутренним освещением должны иметь равномерное распространение яркости по всему полю изображения. Для указателей с внешним освещением на поверхности изображения освещенность должна быть не менее 200 лк.

3.5. Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с их обозначением в адресном реестре. Наименование должно быть полным. Сокращения могут допускаться лишь для слов, обозначающих элемент улично-адресной сети, для которых принимаются сокращения в соответствии с установленными в Ведомственном классификаторе адресов ФНС России (КЛАДР): микрорайон – мкр., квартал – кв-л, площадь пл., проспект – пр-кт, бульвар – б-р, улица – ул., переулок – пер., проезд – пр-д и т.п. Перенос слов или букв со строчки на строчку не допускается. Написание номеров домов должно соответствовать присвоенным им в установленном порядке адресным знакам.

3.6. Все буквы и цифры на указателях должны быть читаемыми на расстоянии не менее 10 м. Набор осуществляется прямым шрифтом, курсив и прочие виды шрифтов не допускаются. Для надписей на указателях при электронной верстке следует применять шрифты типа Arial.

3.7. Запрещается произвольное написание номеров домов и наименований улиц на указателях, устанавливаемых на фасадах домов, в том числе не соответствующих утвержденным образцам.

3.8. Для применения на территории МО «Сигаевское» используются указатели с наименованием улиц и номеров домов белого цвета с синими или голубыми буквами и цифрами. Образцы указателей утверждаются Постановлением Главы МО «Сигаевское».

4. Ответственность за нарушение Порядка

4.1. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание указателей с наименованием улиц и номеров домов несут соответственно лица, указанные в п. 1.3 настоящего Порядка.

4.2. Нарушение настоящего Порядка, влечет ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Контроль соблюдения настоящего Порядка осуществляет Администрация МО «Сигаевское» в установленном законодательством порядке.